



**消防设备、器材及标志**

## 名 称：手提式ABC干粉灭火器

### 使用说明：

- 1、当发生火灾时边跑边将筒身上下摇动数次。
- 2、拔出安全梢，筒体与地面垂直手握胶管。
- 3、选择上风位置接近火点，将皮管朝向火苗根部
- 4、用力压下握把，摇摆喷射，将干粉射入火焰根部。
- 5、息灭后并以水冷却除烟。

注意：灭火时应顺风不宜逆风。



## 名 称：推车式灭火器

### 使用说明

- 1、当发生火灾时将灭火器推至现场；
- 2、拔出安全梢，筒体与地面垂直手握胶管。
- 3、选择上风位置接近火点，将皮管朝向火苗根部
- 4、用力压下握把，摇摆喷射，将干粉射入火焰根部。
- 5、息灭后并以水冷却除烟。  
注意：灭火时应顺风不宜逆风。



## 名 称：消防水带

### 使用说明


- 1、铺设时应避免骤然曲折，以防止降低耐水压能力，还应避免扭 转，以防止充水后水带转动而使 内扣式水带接口脱开。
- 2、充水后应避免在地面上强行拖 拉，需要改变位置时要尽量抬 起移动，以减少水带与地面的 磨损。



## 名 称：消防水枪

使用说明：

直接连接在水带接扣使用。



## 名 称：消防栓

### 使用方法

- 1、取出消防栓内水带并展开，一头连接在出水接扣上，另一端接上水枪，缓慢开启球阀，（严禁快速开启，防止造成水锤现象）
- 2、快速拉取橡胶水管至事故地点，同时缓慢开启球阀开关



**名 称：消防警铃**

**使用说明：**

**当发生火灾时按下手动报警按钮，消防警铃，就会发出火警警报，提醒人们发生火灾。**

消防警铃



## 名 称：消火栓报警按钮

使用说明：

当发生火灾时按下报警按钮，消防警铃就会发出火警警报，提醒人们发生火灾。同时，启动消防栓水泵。

手动报警器

手动报警按钮



**名 称：感温探测玻璃球喷头**

**配置要求：1个/6-7平方米**

**使用说明：**

**当温度达到68度时，感温探测的玻璃管就会自动爆裂。喷淋系统则启动消防喷淋，自动喷水灭火。**



**玻  
璃  
管**

**名 称：烟感探测器**

**规 格：圆锥型**

**配置要求：1个/50-60平方米**

**使用说明：**

**当空气中烟的浓度达到一定程度时，感烟探测就会自动报警，提醒人们发生火灾的位置。**



名 称：温感探测器

规 格：圆锥型

配置要求：1个/50-60平方米

使用说明：

当空气中热量达到一定程度时，  
温感探测就会自动报警，提醒人们发  
生火灾的位置。




指示灯

温感玻璃

## 名 称：消防应急灯

### 说 明：

当发生火灾时通常会伴有停电等现象，  
消防应急灯是一种自动充电的照明灯，  
当发生火灾或停电时，消防应急灯会自  
动工作照明，指示人们安全通道和出口  
的位置，以免顾客找不到安全出口撞伤。



**名 称：地面疏散标识**

**规 格：15cm×30cm**

**配置要求：出入口、主通道，8-10米/个**

**说 明：**

地面疏散标识是一种具有无限次在亮处吸光、暗处发光的消防指示牌，它可挂、可贴，主要用于在火灾发生时在黑暗场所自动发光，指示安全通道、安全门。



**名 称：空中紧急疏散标示牌**

**规 格：15cm×30cm**

**配置要求：出入口、主通道，8-10米/个**

**说明**

空中紧急疏散标示牌和消防应急灯一样是一种自动充电的照明灯，当发生火灾或停电时，紧急疏散标示牌会自动工作发光，指示人们安全通道和出口的位置



**名 称：消防安全门**

**说 明：**

**消防安全门是发生火灾时人们  
用来逃生用的紧急安全出口，平时  
严禁上锁和堵塞。**



**名 称：手动报警按钮**

**规 格：圆形**

**说 明：**

**遇突发火情时，按下紧急按钮，通过消防自动报警系统，自动启动消防警铃，发出警报。**



## 名 称：悬挂式干粉灭火装置

说明：

一般情况安装在易燃易爆的重点区域，如煤气房等，内装有一定重量的干粉灭火剂，当温度达到68度时，感温探测的玻璃管就会自动爆裂。喷淋则会自动喷干粉灭火




**名 称：过滤式自救呼吸器**

**说 明：**

**防毒时间≥35分钟**

- 1、打开盒盖，取出真空包装；**
- 2、撕开真空包装袋，拔掉前后二个罐盖；**
- 3、戴上头罩、拉紧头带；**
- 4、选择路径、果断逃生；**



# 灭火器使用方法



1 提起滅火器



2 安全栓向上/側面拔起



噴嘴  
噴嘴

3 提起皮管，噴嘴朝向火點



4 用力壓下把手



5 朝火源的根部噴灑





# 消防安全四个能力

全民消防 生命至上



## 检查消防火灾隐患能力



## 组织人员疏散逃生能力



## 消防宣传教育培训能力



## 组织扑救初起火灾能力



# “119”消防安全活动宣传日



室外着火，门已发烫，千万不要开门，以防大火蹿入室内，要用浸湿的被褥，衣物等堵塞门窗缝，并泼水降温。



若所在逃生线路被大火封锁，要立即退回室内，用打手电筒，挥舞衣物，呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待救援。



千万不要盲目跳楼，可利用疏散楼梯、阳台，落水管等逃生自救。也可用绳子可把床单、被套撕成条状或连成绳索，紧栓在窗框、暖气管、铁栏杆等固定物上，用毛巾、布条等保护手心，顺绳滑下，或下到未着火的楼层脱险境。



受到火势威胁时，要当机立断披上浸湿的衣物，被褥等向安全出口方向冲出去。